

VERFÜGBARKEIT VON HV-PRODUKTEN

HV-Sets sind ab Lager im Bereich M12 bis M36 gemäß der folgenden Tabelle erhältlich. Es ist erforderlich, die Verfügbarkeit der Ware im Angebot zu bestätigen. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

330 355 40 40 445 50 50 555 60 60 65 70 75 80 80 85 90 90 95 1100 1115 1115 1120 1115 1120 1155 1160 1155 1160 1155 1160 1155 1160 1170 1175 1180 1185 1190 1195 1200 1210 1220 1220 1220 1230 1390 140 140 141 141 141 141 141 141 141 14	Größe	12	16	20	22	24	27	30	36
40 45 50 50 55 60 66 67 70 75 80 80 85 90 95 100 105 110 115 120 120 125 130 140 1445 150 155 166 165 1770 175 180 185 190 195 100 195 1155 160 165 1770 175 180 185 190 195 190 195 200 210 220 230 240	30								
45 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	35								
50 555 60 60 65 70 775 80 80 885 90 95 1100 105 1110 1115 120 125 130 140 1445 155 150 155 160 165 1770 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240	40								
55 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	45								
60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 140 145 155 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240	50								
65 70 75 80 80 85 90 91 95 100 100 105 110 115 120 125 130 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240	55								
70 75 80 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 140 145 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240	60								
75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 140 145 155 166 165 170 175 180 188 190 195 200 210 220 230 240 250									
80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 140 145 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250									
85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 140 145 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250									
90 95 100 105 110 115 120 125 130 140 145 150 155 160 165 177 175 180 185 190 200 210 220 230 240 250									
95 100 105 110 115 110 115 120 125 130 140 145 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250									
100 105 110 1115 120 125 130 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250									
105 110 115 120 125 130 140 145 155 160 165 170 175 180 1885 190 195 200 210 220 230 240 250									
110 115 120 125 130 140 145 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250									
115 120 125 130 130 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250 100 250 100 250 100 250 100 240 250									
120 125 130 130 140 145 145 150 155 160 165 170 175 180 188 190 195 200 210 220 230 240 250 100 250 100 250 100 250 100									
125 130 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250									
130 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250 190 250 190 250 190 250 190 250 190 220 190 230 190 250 190 250 190 250 190 250 190									
140 145 150 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250 190									
145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 230 240 250									
150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250									
155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250									
160 165 170 175 180 185 190 195 200 195 210 220 230 240 250 190									
165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250									
170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250									
175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250									
180 185 190 195 200 195 210 190 220 190 220 190 230 190 240 190 250 190 250 190 250 190 250 190 250 190									
185 190 195 200 210 220 230 240 250									
190 195 200 210 220 230 240 250									
195 200 210 220 230 240 250									
200 210 220 230 240 250									
210 220 230 240 250									
220 230 240 250									
230 240 250									
240 250									
250									
260									
	260								



Zusätzliche Reichweite über den Standard hinaus

Standardbereich